


ZKTeco

C4DS

3MP Wi-Fi акумуляторна PTZ-камера з сонячною панеллю



Гнучкість в установці

На сонячних батареях

3MP Висока роздільна здатність.

PIR + Виявлення людини

Нічне бачення

Водонепроникний дизайн

Двостороннє аудіо

Локальне та Хмарне сховище



Сумісна з
ZSmart App



Короткий вступ

C4DS бездротова PTZ-камера преміум-класу на 3МП з акумулятором і вишуканим промисловим дизайном, оснащена високоефективною монокристалічною кремнієвою сонячною батареєю потужністю 3Вт і акумуляторною батареєю ємністю 9000мА·год, яка допоможе вам не турбуватися про прокладку кабелів і працювати з пристроєм цілодобово.

Кришталєво чисте 3МП зображення та плавний двигун панорамування/нахилу гарантують, що ви ніколи не пропустите жодної ключової точки або сліпого кута. Оснащена найсучаснішим 22-м чипсетом і провідною в галузі системою швидкого пробудження, а також функцією фільтрації виявлення людей, вона не тільки економить енергію для тривалої роботи, але й фіксує спровоковані інциденти руху, записані у вашій хмарній або локальній TF-карті. Сертифікована всебічним тестуванням старіння ZKTeco Lab, вона ніколи не підведе вас, незважаючи на проливний дощ або суворі зовнішні умови.

Вона також сумісна з універсальним додатком для розумного будинку ZSmart, простими клацаннями миші можна переглядати трансляцію в реальному часі та миттєво спілкуватися з камерою або безпечно переглядати відеозаписи руху та зображення у хмарі. C4DS буде надійним вибором для охорони під'їзної дороги, басейну, гаража тощо.

Характеристики



Гнучкість в установці
Встановіть камеру в будь-якому місці



На сонячних батареях
Вбудований акумулятор на 9000 мА·год та резервна сонячна батарея



3МП з високою роздільною здатністю. Насолоджуйтеся яскравим та кристально чистим відео в реальному часі з роздільною здатністю 3МП



PIR+ Виявлення людини
Виявляйте рухомі об'єкти та фільтруйте хибні тривоги



Нічне бачення
Подивіться, що відбувається навіть у темряві.



Погодостійка конструкція
Використовується для напіввідкритих приміщень



Локальне та хмарне сховище
Зберігайте та переглядайте нещодавні дії за допомогою локального або хмарного сховища



Двосторонній звук
Слухайте або говоріть туди-сюди

Категорія	Характеристика
Камера	
Датчик зображення	1/2.7" CMOS
Мінімальна освітленість	0.1 Lux / F2.0
Роздільна здатність	3МП (2048×1536), VGA (640×480)
Відеокодек	H.265
Об'єктив	
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду	130°
Панорамування/Нахил	Панорамування 355°, Нахил 120°
Інфрачервоне підсвічування	15 м, дальність білого підсвічування 10 м
Тривоги	
PIR-детекція	Підтримується
Детекція людини	Підтримується
Аудіо	
Дальність виявлення звуку	5 метрів
Динамік	Вбудований
Двосторонній аудіозв'язок	Підтримується
Мережа	
Бездротовий протокол	IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)
Захист даних	Кінцеве шифрування WEP/WPA/WPA2, WebRTC
Зберігання даних	
Хмарне зберігання	Підтримується
Локальне зберігання	Підтримка карт TF до 256 ГБ
Живлення та акумулятор	
Напруга заряджання	DC 5V/2A (адаптер не входить у комплект)
Ємність батареї	9000 мА·год, акумуляторна
Споживання в режимі очікування	500 μA
Споживання в робочому режимі	230 мА
Час роботи	До 180 днів (при 50 спрацьовуваннях на день)
Загальні характеристики	
Розміри (Ш×В×Г)	98×152.82×219.03 мм
Робоча температура	від -20°C до +50°C
Робоча вологість	10% ~ 90%
Сертифікація	CE, FCC, RoHS

Відповідні сценарії



Басейн



Гараж

Розміри (мм)

