

Мережевий відеореєстратор

VIA-NVR08V1Q

- ✓ Підтримка до 8-х каналів 6Мп
- ✓ Підтримка HDD диску до 6 Тб
- ✓ Розумний пошук по обраній зоні на відео
- ✓ Функція швидкого старту
- ✓ Робота з мобільний додатком
VIA Security Connect



1080P



720P



Мобільний
застосунок



IP
Камери



USB
Backup



Розумний
пошук

 зроблено в
УКРАЇНІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВІДЕО

Кількість IP каналів	8 шт
Вхідний потік запису	60 Mbps
Роздільна здатність запису	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

ВІДТВОРЕННЯ

Кількість каналів відтворення	4-шт 2МП/30 fps, 2-шт 4МП/30 fps, 1-шт 6МП/30 fps
Вихідний потік відтворення	60 Mbps
Тип потоку	Відео/ Відео та Аудіо
Максимальне одночасне відтворення	8 канали відео/відео та аудіо
Кодеки декодування	H264, H265
Тип HDMI та VGA	Пов'язані
HDMI	1-шт, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA	1-шт, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

НАКОПИЧУВАЧІ

Підтримка HDD	1 диск до 6 ТБ
SATA	1 SATA інтерфейс
USB	2 x USB 2.0

МЕРЕЖА

Мережеві протоколи	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Віддалені підключення	16

ІНТЕРФЕЙСИ


Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
---------------------	---

ФУНКЦІЇ

Розумний пошук	По всіх каналах
----------------	-----------------


ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Живлення	12 VDC, 1.5 A, макс 10 Вт
Матеріал корпусу	Метал та Пластик
Розміри пристрою	200 × 200 × 48 мм
Вага пристрою	Приб. 1 кг.
Умови використання	-10 - +55° C
Мови інтерфейсу	Українська, Англійська
Країна виробник	Україна
Гарантія	24 місяці



№	Опис	№	Опис
1	LAN інтерфейс	4	USB інтерфейс
2	HDMI інтерфейс	5	GND
3	VGA інтерфейс	6	Живлення

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



*Зовнішній вигляд та характеристики продукту в упаковці можуть відрізнятися.

ТОВ «ІНТЕГРЕЙТЕД ТЕХНІКАЛ ВІЖН ЛТД»

Email: info@viasecurity.ua
 Для більш докладної інформації: viasecurity.ua

зроблено в
УКРАЇНІ