




ТУРНИКЕТ СЕРИИ FREEWAY SWEEPER

Турникет SWEEPER благодаря своему дизайну отлично подходит даже для самых требовательных заказчиков. Стеклопакетные створки, а также стеклянные боковые панели этого полуростового турникета создают эффект «прозрачности» и, помимо выполнения своих функций по прямому назначению, турникет SWEEPER будет служить украшением интерьера.



 30
ЧЕЛ/МИН
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

 0,8
СЕКУНД
ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ

 590-1000
ММ
ШИРИНА ПРОХОДА

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА, ОТКРЫТИЕ СТВОРОК МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПРОИГРЫВАНИЕМ АУДИОЗАПИСИ, С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ДИНАМИКОВ

Контролируется:

- системой контроля доступа;
- ручным управлением

При отключении напряжения питания оба направления свободны.

Электрические характеристики:

- напряжение питания:
 - от сети переменного тока (первичное) 100 - 240 В ~ 50/60 Гц;
 - от источника постоянного тока (вторичное) 12 В
- мощность, не более 155 Вт (параметр умножается на количество проходов);
- степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP41


Технически данные:

Длина	однопроходной - 950 мм двухпроходной - 1400 мм
Ширина	1430 мм
Высота	1000 мм
Масса, не более	однопроходной - 450 кг двухпроходной - 700 кг



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: export@tiso.ua





* Версия с металлической верхней крышкой.


Размеры со стеклянной верхней крышкой - 208*1438 мм



www.tiso.global
 +380 (44) 291-21-11
 e-mail: export@tiso.ua



SWEEPER - 1



SWEEPER - 2



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: export@tiso.ua





Референс-лист

- Издательство «Economiа», Прага, Чехия;
- Бизнес-центр в г.Мургаб, Кувейт;
- Аквапарк, Ростов-на-Дону, Россия;

- Министерство информационных технологий и коммуникаций, Кишинев, Молдова;
- Бизнес центр «Гулливер», г.Киев;
- Проекты в Великобритании, Нигерии, Мальте



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: export@tiso.ua

